



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ**

**Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νιγρίτας**

Διεύθυνση: Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας  
2<sup>ο</sup> Χλμ Νιγρίτας-Σερρών ΤΚ 62200 ΝΙΓΡΙΤΑ  
Email: sdenigrita@sch.gr  
Τηλ. : 6944206047-6909358101  
Πληροφορίες: Αναστάσιος Λασπάς

**Νιγρίτα: 11/01/2017**

**Αρ. Πρωτ.: 5**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**Το Σ.Δ.Ε. Νιγρίτας** σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 650/27/43020/15-12-2016 (ΑΔΑ: 644Σ46ΨΖΣΠ-5Λ3) απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα προβεί στην προμήθεια υλικών ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αποστείλουν προσφορές από την Τετάρτη 11/01/2017 έως και την Δευτέρα 23/01/2017 και ώρα 12:00, στο Σ.Δ.Ε. Νιγρίτας εντός του Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Η προσφορά δεν πρέπει να ξεπερνά τα 19.380 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι ακολουθούμενες διαδικασίες θα πρέπει να συμφωνούν με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η διενέργεια των διαδικασιών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές θα γίνει από το ΣΔΕ Νιγρίτας και η έγκριση της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Επισυνάπτεται έντυπο πλήρους τεχνικής περιγραφής και έντυπο υποβολής προφορών.

A/A	Περιγραφή	Τεμάχια	Τιμή μονάδας άνευ Φ.Π.Α μέχρι	Συνολική Τιμή άνευ Φ.Π.Α.
1	Υπολογιστής με <b>ελάχιστες</b> απαιτήσεις: Επεξεργαστής 3.3 GHZ, Μνήμη RAM 4 GB DDR3, Σκληρός Δίσκος 500GB, DVD-RW, Πληκτρολόγιο, Ποντίκι, Ηχεία, Microsoft Windows 10, Οθόνη LED19", 2 χρόνια εγγύηση.	24	500	12000
2	Φορητός Υπολογιστής με <b>ελάχιστες</b> απαιτήσεις: Επεξεργαστής 3.3 GHZ, Μνήμη RAM 4 GB DDR3, Σκληρός Δίσκος 500 GB, DVD-RW, Κάρτα Γραφικών με HDMI έξοδο, Πληκτρολόγιο, Ποντίκι, Ηχεία, Microsoft Windows 10, Οθόνη 15", 2 χρ. εγγύηση.	4	570	2280
3	Ασπρόμαυρο LASER πολυμηχάνημα με <b>Ελάχιστες</b> απαιτήσεις: Έγχρωμη σάρωση, Φωτοαντιγραφή, FAX, Εκτύπωση. Ταχύτητα εκτύπωσης 30 σ. / λ., σύνδεση σε τοπικό δίκτυο, επεξεργαστή 800 MHZ, ενσωματωμένη μνήμη 512 MB, θύρες επέκτασης Hi Speed Speed USB Gigabit Ethernet (10/100/1000), συνιστώμενη μηνιαία χρήση 10.000 σ, μέγιστη μηνιαία χρήση > 50.000 σ., 2 χρ. εγγύηση	1	350	350
4	Έγχρωμο LASER πολυμηχάνημα με <b>Ελάχιστες</b> απαιτήσεις: Έγχρωμη σάρωση, έγχρωμη Φωτοαντιγραφή, Έγχρωμη Εκτύπωση. Ταχύτητα εκτύπωσης 20 σ. /λ., σύνδεση σε τοπικό δίκτυο, επεξεργαστή 800 MHZ, ενσωματωμένη μνήμη 512 MB, θύρες επέκτασης Hi Speed Speed USB Gigabit Ethernet (10/100/1000), συνιστώμενη μηνιαία χρήση 3.000 σ, μέγιστη μηνιαία χρήση > 30.000 σ., 2 χρ. εγγύηση	1	270	270
5	Φωτοτυπικό μηχάνημα A4, ασπρόμαυρο Με <b>ελάχιστες</b> απαιτήσεις: Συνδεσιμότητα. Ethernet USB Αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού ADF, 40 σελ. A4 /λεπτό, σύνδεση σε τοπικό δίκτυο, συνιστ. όγκος εκτύπωσης > 10000 σελ / μήνα, ανάλυση 1200 χ 1200	2	750	1500
	TONER αναλώσιμο, Εγγύηση 3 ετών, με μέγιστο διάστημα επισκευής τις 10 μέρες			

<b>6</b>	Ασπρόμαυρος εκτυπωτής δικτύου, ανάλυση 1200 x 1200 , μνήμη ενσωματωμένη 256 MB, σύνδεση USB, Ethernet, επεξεργαστής 800 Mhz, μηνιαίος συνιστώμενος όγκος>5000, τρία χρόνια εγγύηση	<b>2</b>	<b>250</b>	<b>500</b>
<b>7</b>	Βιντεοπροβολέας με ελάχιστες απαιτήσεις: Είσοδο S - VIDEO, HDMI, VGA, USB Λυχνία με διάρκεια ζωής >4000 ώρες, ανάλυση 1280 x 800, Light Output> 3000 Lumen, αντίθεση 12000 :1, Ready, ενσωματωμένο ηχείο, βάση τοποθέτησης στην οροφή και δύο χρόνια εγγύηση.	<b>2</b>	<b>700</b>	<b>1400</b>
<b>8</b>	Οθόνη προβολής, με ματ λευκή οθόνη, για τοποθέτηση σε τοίχο, με δυνατότητα εύκολης αναδίπλωσης	<b>2</b>	<b>120</b>	<b>240</b>
<b>9</b>	Switch 16 θέσεων, ταχύτητα 16 x 10/100/1000 Mbps	<b>2</b>	<b>150</b>	<b>300</b>
<b>10</b>	Καλώδιο δικτύου UTP Cat 6.	<b>300m</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>11</b>	Πολύπριζο ασφαλείας 5 εξόδων	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>300</b>
<b>12</b>	Καλώδιο HDMI μήκους 10 m	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>60</b>
<b>13</b>	Ασύρματο Τηλέφωνο	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

**Ο Διευθυντής  
Σ.Δ.Ε. Νιγρίτας**

**Αναστάσιος Λασπάς**